

UHD55

Smart 4K UHD Heimkino Projektor









- 4K UHD Auflösung HDR und HLG Kompatibilität
- Kristall klare Bilder mit flüssigen Bewegungen dank PureMotion - Projektionen bei eingeschaltetem Licht 3.600 Lumen
- Fließende Spielabläufe mit einem Input-Lag von 16ms - Niedrigster Wert aller Zeiten für 4K UHD-Auflösung
- Wide colour gamut (WCG) Unterstützt 97 % des DCI-P3-Farbraums für authentische Kinoqualität



Tauchen Sie ein in die Welt von Ultra HD-Gaming, Live-Sport, TV-Sendungen und Filmen mit dem neuen Optoma UHD55. Der Heimkino Projektor bietet unvergessliche 4K Bilder in Kinoqualität in den eigenen vier Wänden. Die Ultra HD 4K-Auflösung erweckt Bilder mit beeindruckenden Details, Farben und Kontrast zum Leben und lässt Sie ein ganz neues Level an Home-Entertainment erfahren.

Specifications

Lautsprecher Watt pro Lautsprecher

Standard Zubehör

Eingangsverzögerung

Stromverbrauch (max)

Gewicht und Maße

Gross weight

Net weight

Stromverbrauch (standby) Stromverbrauch (min)

Abmessungen (B x T x H) (mm)

Stromverbrauch

Stromversorgung

Display/Bild DIPTM Display Technologie Auflösung UHD (3840x2160) Helligkeit 3.600Lumen Kontrastverhältnis 1.200.000 16:9 Bildseitenformat Kompatible Bildformate 4:3 Keystone Korrektur -+/-40° horizontal Keystone Korrektur - vertikal +/-40° Darstellbare Farben (Millionen) 1073.4 Horizontale Scan Rate 31 ~ 135Khz Vertikale Scan Rate 24 ~ 120Hz Uniformität 75% 0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale Leinwandgröße Lampentyp Lichtquelle Lampe 240 Watt Lampe Lampenlebensdauer (Stunden) 4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco) bis zu Optik 1.21:1 ~ 1.59:1 Projektionsverhältnis Projektionsabstand (m) 1.2m - 8.1m Zoom 1.3 Zoom Typ Manuell Brennweite (mm) 12 81 ~ 16 74 Lens Shift Vertikal +10% Native Offset 105% Anschluss Anschlüsse Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power Steuerung 1 x USB-A Reader/Wireless, 1 x RS232, 1 x 12V Trigger, 1 x RJ45 **Generelle Infos** Betriebsgeräusch ECO 26dB Betriebsgeräusch (max) 28dB Computer Kompatibilität UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 2D Kompatibilität 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) 3D Kompatibilität Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 3D Full 3D Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Sicherheit Schnittstelle OSD / Display Sprachen 11 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell) Betriebsbedingungen 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Beleuchtete Fernbedienung Fernbedienung

10W

4.40ms

0.5W

220W

320W

5.1 kg

3.9 kg

315 x 270 x 118

AC-Netzkabel

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Fernbedienung inkl. CR2025-Batterie Schnellstart-Benutzerhandbuch Drahtloser WUSB-Adapter





