

UHD38x

4K UHD Gaming und Home Entertainment Projektor









- 4K UHD Auflösung HDR und HLG kompatibel
- Projektionen bei eingeschaltetem Licht 4000 Lumen
- Blitzschneller Gaming-Projektor Unterstützt 1080p 240Hz für fließende Spielabläufe und ein Input-Lag von 4.2ms
- Full 3D kompatibel Erleben Sie lebensechte Unterhaltung auf dem Großbildschirm



Lassen Sie sich in die Welt des Gaming, Live Sports, der TV-Shows und Filme in Ultra-HD entführen. Mit nur 4,2ms Input-Lag, liefert der UHD38x beeindruckende Bilder in 4K-Kinoqualität mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240Hz für fließende Spielabläufe. TV- und Filmfans profitieren zudem von der exzellenten Farbtiefe, den kristallklaren Details und dem brillanten Kontrast für ein atemberaubendes, fesselndes Erlebnis. Ausgestattet mit den neuesten Technologien und Funktionen bietet dieser stylische Projektor High Dynamic Range (HDR) und HLG-Kompatibilität, sowie Full 3D und HDMI 2.0. Perfekt für lebensechtes Big-Screen-Entertainment in jedem Wohnraum.

Specifications

Display/Bild DIPTM Display Technologie

Auflösung UHD (3840x2160) Helligkeit 4.000Lumen 1.000.000 Kontrastverhältnis Bildseitenformat 16:9 Kompatible Bildformate 4:3 Keystone Korrektur +/-40°

horizontal Keystone Korrektur - vertikal +/-40° Horizontale Scan Rate 31 ~ 135Khz Vertikale Scan Rate 24 ~ 120Hz Uniformität 80%

Leinwandgröße 0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale

Lampentyp Lichtquelle Lampe Watt Lampe 240

Lampenlebensdauer (Stunden) 4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)

bis zu Optik

Projektionsverhältnis 1.5:1 ~ 1.66:1 1.21m - 9.9m Projektionsabstand (m) Zoom 1.1 Zoom Typ

15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686' Brennweite (mm)

Lens Shift Vertikal +0% **Native Offset** 105%

Anschluss Anschlüsse

Anschlüsse 2 x HDMI 2.0

Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power

Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger

Generelle Infos Betriebsgeräusch ECO 26dB 28dB Betriebsgeräusch (max)

Computer Kompatibilität UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA,

SVGA, VGA, Mac

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) 2D Kompatibilität

3D Kompatibilität Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60

3D Full 3D

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), OSD / Display Sprachen

5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max Betriebsbedingungen

humidity 85%

Fernbedienung Beleuchtete Fernbedienung

Lautsprecher Watt pro Lautsprecher 10\/ Standard Zubehör Netzkabel

Fernbedienung 2x AAA-Batterien Basis-Benutzerhandbuch

Eingangsverzögerung 4.20ms

Stromverbrauch

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Stromversorgung

Stromverbrauch (standby) 0.5W Stromverbrauch (min) 220W Stromverbrauch (max) 305W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 315 x 270 x 118 Gross weight 4.68 kg Net weight 3.98 kg





